



dal 1956



GENERATORE A FUOCO INDIRETTO

a




agroindustria

GENERATORE A FUOCO INDIRETTO

I nostri generatori a fuoco indiretto sono utilizzati su impianti di essiccazione per cereali in cui è indispensabile che l'aria non sia inquinata da residui di combustione. La struttura è a forma ottagonale in orizzontale, con camera di combustione in acciaio inox per alte temperature, fascio tubiero con tubolari interni, coibernazione esterna, raccordo camino a sezione circolare.





Generatore a fuoco indiretto funzionante con olio denso



LEGENDA

- 01) Attacco per bruciatore
- 02) Fascio tubiero
- 03) Camera di combustione
- 04) Camino
- 05) Uscita aria calda



MODELLO	POTENZIALITÀ TERMICA MAX kcal/h	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	BOCCA Ø mm	CAMINO Ø mm
GFI 100	1.000.000	1600	3450	1600	300x170	300
GFI 200	2.000.000	2500	4975	2960	1418	550



DETTAGLI

- 01) Pannello di controllo computerizzato
- 02) Tappi per misurazione temperatura
- 03) Rivestimento esterno in lana minerale
- 04) Dettaglio cono di uscita
- 05) Camino scarico fumi




ZANIN F.lli s.r.l.

Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com



©2014 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE